


Sur 14 cycles, j'ai rentré 13 cycles (cycle 2 à 14), le 1er étant un cycle d'allaitement. Moonly a interprété correctement 11 cycles (cycles 1 à 8 (2 à 9 sur sympto) et 10,11,13 (11, 12 et 14 pour sympto)).

## cycle 1 (2 sympto) :

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale



En J12, on observe le pic de glaire/ressenti suivi de 3 jours avec une glaire et/ou un ressenti moins fertiles. Le pic glaire/ressenti est validé le jour 15.

La montée de température en J15 permet de tracer le plateau bas sur la plus haute des 6 dernières températures (J14).


La phase infertile démarre en jour 18, car la température a été le dernier indice validé en jour 17.

**cycle 2 (3 sympto) :**

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale

**Cycle 2**  
02/01/2021 - 29/01/2021

**moonly**



En J13, on observe le pic de glaire/ressenti suivi de 3 jours avec une glaire et/ou un ressenti moins fertiles. Le pic glaire/ressenti est validé le jour 16.

La montée de température en J15 permet de tracer le plateau bas sur la plus haute des 6 dernières températures (J11).


Lors de la montée de température, la 3ème prise n'est pas supérieure de +0,20°C au plateau bas.

La phase infertile démarre en jour 19, car la température a été le dernier indice validé en jour 18. (dernière température à +0,35°C)

# cycle 3 (4 sympto):

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale

Cycle 3  
29/01/2021 - 23/02/2021



www.moonlyapp.com

En J12, on observe le pic de glaire/ressenti suivi de 3 jours avec une glaire et/ou un ressenti moins fertiles. Le pic glaire/ressenti est validé le jour 15.

La montée de température en J14 permet de tracer le plateau bas sur la plus haute des 6 dernières températures (J13). Il n'y a pas de température à J10, mais cela n'empêche pas l'interprétation car il y a

plus de 6 températures pour placer le plateau bas.


La phase infertile démarre en jour 17, car la température a été le dernier indice validé en jour 16.\*\*

## cycle 4 (5 sympto) :

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale

### Cycle 4

23/02/2021 - 24/03/2021



www.moonlyapp.com

En J14, on observe le pic de glaire/ressenti suivi de 3 jours avec une glaire et/ou un ressenti moins fertiles.

La montée de température en J15 permet de tracer le plateau bas sur la plus haute des 6 dernières températures (J11).


La validation de la montée de température et le pic de glaire/ressenti ont eu lieu J17. L'ouverture de la phase lutéale infertile se fait donc J18.

**cycle 5 (6 sympto):**

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale

## Cycle 5

24/03/2021 - 21/04/2021



[www.moonlyapp.com](http://www.moonlyapp.com)

En J13, on observe le pic de glaire/ressenti suivi de 3 jours avec une glaire et/ou un ressenti moins fertiles. Le pic glaire/ressenti est validé le jour 16.

La montée de température en J16 permet de tracer le plateau bas sur la plus haute des 6 dernières températures (J15).


Lors de la montée de température, la 3ème prise n'est pas supérieure de +0,20°C au plateau bas.

La phase infertile démarre en jour 20, car la température a été le dernier indice validé en jour 19. (dernière température à +0,40°C)

# cycle 6 (7 sympto) :

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale

Cycle 6  
21/04/2021 - 18/05/2021




www.moonlyapp.com

En J12 on observe le pic de glaire/ressenti suivi de 3 jours avec une glaire et/ou un ressenti moins fertiles. Le pic glaire/ressenti est validé le jour 15. La montée de température en J14 permet de tracer le plateau bas sur la plus haute des 6 dernières températures (J13). La phase infertile démarre en jour 17, car la température a été le dernier indice validé en jour 16.

# cycle 7 (8 sympto) :

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale

Cycle 7  
18/05/2021 - 13/06/2021



En J11 on observe le pic de glaire/ressenti suivi de 3 jours avec une glaire et/ou un ressenti moins fertiles. Le pic glaire/ressenti est validé le jour 14.


La montée de température en J16 permet de tracer le plateau bas sur la plus haute des 6 dernières températures (J15).

La phase infertile démarre en jour 19, car la température a été le dernier indice validé en jour 18.

# cycle 8 (9 sympto) :

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale

**Cycle 8**  
13/06/2021 - 06/07/2021



www.moonlyapp.com

En J10, on observe le pic de glaire/ressenti suivi de 3 jours avec une glaire et/ou un ressenti moins fertiles. Le pic glaire/ressenti est validé le jour 13.

La montée de température en J14 permet de tracer le plateau bas sur la plus haute des 6 dernières températures (J10). Il n'y a pas de température en J9, mais cela n'empêche pas l'interprétation car il y a

plus de 6 températures pour placer son plateau bas.


La phase infertile démarre en jour 17, car la température a été le dernier indice validé en jour 16.

## \*\*cycle 9 (10 sympto)

- Automatique
- Contraception
- Buccale

### Cycle 9

06/07/2021 - 30/07/2021



www.moonlyapp.com

Selon sensiplan, il faut 6 températures pour tracer un plateau bas. Ici la 6ème température est à J10. Le début de la montée de température se fait donc à J21, mais ne sera pas validé vu que les


températures à J23 et J24 sont inférieurs au plateau bas qui se posait sur la température la plus haute qui est à J10 à 36,5°C.

En J8, on observe le pic de glaire/ressenti suivi de 3 jours avec une glaire et/ou un ressenti moins fertiles. Le pic glaire/ressenti aurait du être validé à J11 mais est annulé J14 car il est à plus de 5 jours d'une température haute validée. (règle de sécurité)

**cycle 10 (11 sympto):**

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale

**Cycle 10**  
30/07/2021 - 25/08/2021



[www.moonlyapp.com](http://www.moonlyapp.com)

En J9, on observe le pic de glaire/ressenti suivi de 3 jours avec une glaire et/ou un ressenti moins fertiles. Le pic glaire/ressenti est validé le jour 12.

La montée de température en J11 permet de tracer le plateau bas sur la plus haute des 6 dernières températures (10).

Lors de la montée de température, la 3ème prise est en dessous du plateau bas.


La phase infertile démarre don en jour 15, car la température a été le dernier indice validé en jour 14 (dernière température à +0,40°C).

# cycle 11 (12 sympto) :

- Automatique
- Contraception
- Buccale

## Cycle 11

25/08/2021 - 16/09/2021



www.moonlyapp.com

En J8, on observe le pic de glaire/ressenti. Il n'y a pas de glaire not  J10, donc le pic glaire/ressenti est valid  avec un jour de d calage soit   J 12.

La mont e de temp rature en J10 permet de tracer le plateau bas sur la plus haute des 6 derni res temp ratures (J8).


La phase infertile d marre en jour 13, car la temp rature a  t  le dernier indice valid  en jour 12.

# cycle 12 (13 sympto):

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale

## Cycle 12

16/09/2021 - 11/10/2021



www.moonlyapp.com

→ avec la règle de sécurité


Le premier plateau bas se pose de J3 à J8 sur la température de J4 (36,3°C). Cette montée n'est pas validée car les températures de J10 et J11 sont en dessous du plateau bas. Avec la règle de sécurité, une deuxième montée de température de J14 à J17 qui permettrait de valider le cycle est

annulée car elle est à plus de 5 jours du pic de glaire/ressenti observé à J7 et qui aurait pu être validé à J10.

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale

### Cycle 12

16/09/2021 - 11/10/2021



www.moonlyapp.com

→ Sans la règle de sécurité, le cycle est validé.

La montée de température s'effectue en 4 jours car la température de J16 n'est pas à +0,2°C de la ligne de base. La phase infertile démarre donc à J18, car la température a été le dernier indice validé en jour 17. (dernière température à +0,15°C)


# cycle 13 (14 sympto):

-  Automatique
-  Contraception
-  Buccale

## Cycle 13

11/10/2021 - 04/11/2021

moonly



En J10, on observe le pic de glaire/ressenti suivi de 3 jours avec une glaire et/ou un ressenti moins fertiles. Le pic glaire/ressenti est validé le jour 13.  
 La montée de température en J12 permet de tracer le plateau bas sur la plus haute des 6 dernières températures (J6).  
 Lors de la montée de température, la 3ème prise n'est pas supérieure de +0,20°C au plateau bas.

La phase infertile démarre en jour 16, car la température a été le dernier indice validé en jour 15 (dernière température à +0,10°C)